



KULLANILAN İŞLETİM SİSTEMİ

KULLANILAN KELİME İŞLEM YAZILIMI

YARIŞMA NO

Katılımcılar için talimatlar

- **SELF-DRIVING CARS ADLI TASLAK BELGESİNİ AÇINIZ, XXX** sizin yarışma kimlik numaranız olacak şekilde
SELF-DRIVING CARS XXX.DOC ya da DOCX adıyla hemen kaydediniz.
Aşağıdaki görevlerin tümünü mümkün olduğunca profesyonel ve etkin biçimde yerine getiriniz.
- Tercihen PDFCreator gibi bir PDF-yazıcı sürücüsü kullanarak, kenar boşluklarını sayfa kenarlarına kadar aşan grafik öğeleri görüntüleyebilirsiniz.

A

Görev
A-1

Aşağıdaki genel kenar boşluklarını belgenize uygulayınız:

- Sol ve Sağ: 3 cm
- Üst ve Alt: 2 cm

Özel işaretlerle başlayan paragraflar özel bir dikkat gerektirir. Özel işaretler, belge düzeni içinde başlıkların/paragrafların (örneğin döküm) düzeyine işaret ederler ve belge içinde başka bir yerde kullanılmamışlardır.

/1/ işaretiyle başlayan

1.Düzyer Başlıklar:

- Her zaman yeni bir sayfanın başından başlar
- Başlık Metni Calibri Light 20 punto kalın, beyaz metin rengi.
- Soldan sağ kenar boşluğuna uzanan mavi Zemin rengi (RGB: 47 – 84 - 150)
- Altında 60 nk boşluk bulunur.
- Başlık metni sol kenar boşluğundan başlar Bölüm X olarak adlandırılır, Başlık metni 3 cm içerden yazılır.

Section 6 Who will make and sell cars in the future?

Imagine a new automotive ecosphere in which manufacturing is no longer a core competency and consumer demand for the newest technology is as avid as demand for the latest, greatest video console or smart phone. Who will make and sell cars? Who will get left behind? What kinds of strategic alliances, joint ventures, or mergers will reshape the competitive landscape? Will new consumer products companies enter the market? In pondering these questions, we've identified four potential new business models.

Incumbent players rarely do well when industries disrupt.

6 - 1 The Branded Integrated Life-Style Model

It's a sleekly designed experience, riding in this self-driving car. As elegantly designed as the sleekest smart phone. You use an app on your phone to summon your car when you need it or to program a self-driving car to follow a specific route.

Puan
20

/2/ işaretiyle başlayan	2. Düzey Başlıklar: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Calibri Light 14 punto, kalın, mavi (RGB: 47 – 84 - 150). ▪ Başlığın üstünde 12 nk satır aralığı ve başlığın altında 6 nk satır aralığı vardır. ▪ Numaralandırma sol kenar boşluğundan başlar. Düzeyler (-) işareti ile ayrılır ve önünde ve arkasında boşluk bulunur. Örneğin 6 - 1 (Bölüm 6, konu 1). ▪ Başlık metni, sol kenar boşluğundan 1,5 cm içerden başlar; başlığın bir satırdan daha uzun olması durumunda yine içerden devam eder.
/3/ işaretiyle başlayan	3. Düzey Başlıklar: <ul style="list-style-type: none"> ▪ font: Calibri Light 12 punto, kalın, mavi (RGB: 47 – 84 - 150). ▪ Başlığın üstünde ve altında 6 nk boşluk bulunur. ▪ Numaralandırma yoktur. Metin sol kenar boşluğundan başlar.
&& işaretiyle başlayan	&& ile başlayan paragraflar, bir listenin öğeleridir: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maddeler, portakal renkli ■-işaretiyle başlar (RGB 255 – 140 – 0). ▪ Listeleme metni, sol kenar boşluğundan 0,5 cm içerdedir. ▪ Tüm liste maddelerinin ilk sözcükleri ve bunları takip eden :- işaretleri de vurgulanır: portakal rengi, (RGB 255 – 140 – 0), kalın <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>The findings are outlined in four sections:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Market dynamics: examines the market dynamics and the social, economic, and environmental forces that are making change inevitable. ▪ Convergence: discusses the ongoing convergence of the key enabling technologies ▪ Adoption: focuses on the path to widespread adoption of advanced automated driving solutions, which we believe will take place in stages, leading over time, to reliance on </div>
// işaretiyle başlayan	// ile başlayan paragraflar, göze batması gereken alıntılardır: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Punto : Lucida handwriting (ya da seçeceğiniz benzeri bir font), 18 punto, italik, portakal rengi (RGB 255 – 140 – 0) ▪ Metin girintisi: 1 cm sol ve sağdan ▪ Üstünde ve altında 12 nk boşluk bulunmalıdır. ▪ Satır aralığı: 1,2. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>manageable learning curve. The guided learning curve might take the form of new driver education requirements and perhaps specific permits to operate different levels of self-driving vehicles.</p> <p style="text-align: center;"><i>When people can see what the car can see, they are convinced.</i></p> <p>4 - 4 Enabling the Network Effect</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Achieving Critical Mass: To work well, connected vehicle technology requires a large network of vehicles equipped with similar, or at least interoperable, communication systems. With high degrees of vehicle autonomy comes the need for higher demands of cooperation. </div>

Son olarak tüm paragraf başlarındaki /1/, /2/, /3/, && ve // işaretlerini siliniz.

Görev A-2	Metinler: <ul style="list-style-type: none"> • Arial 10 punto • Paragrafların ardında 6 nk aralık olmalıdır • Satır aralığı tek olmalıdır. 	Puan 2
--------------	---	-----------

Görev A-3	Belgedeki tüm sayıları ve miktarları Avrupa standartları birimlerine dönüştürün: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tam sayı ile ondalık parça arasındaki ayırım, nokta ile değil, virgülle yapılmalıdır. ▪ Binler arasındaki ayırım virgülle değil bölünemez bir boşlukla yapılmalıdır. ▪ \$ değer işaretinden sonra daima bir boşluk bırakmalıdır. ▪ \$ işareti ve tutar her zaman aynı satırda tutulmalı ve 2 satıra bölünmemelidir. Örneğin. \$3,400.75, \$ 3 400,75 şeklinde yazılmalıdır.	Puan 8
--------------	---	-----------

Daha önce açıklanan numaralandırma yerleşimini aşağıda gösterilen 6 maddeye uygulayın ve 2 sütuna bölün. Buradaki ilk kelimeleri Görev A-1'deki gibi vurgulamaya gerek yoktur.

provides all of the following:

- Fast network acquisition
- Low latency
- High reliability
- Priority for safety applications
- Interoperability
- Security and privacy


These features are especially important for active safety applications, because safety-critical communication must be reliable, immediate, network and device "agnostic," and secure.

Belgenizin üstüne bir kapak sayfası ekleyin.

İlk sayfanın tamamını sol üst kısımdan kapatmak için COVER.JPG şeklini kapak resmi olarak kullanın. Resmin yüksekliği 30 cm'ye ayarlayın.

Grafik şeklini, sayfanın sol üst köşesinden başlayarak gösterildiği gibi (14,5 x 16 cm) ekleyin. Renk: mavi ile doldurun (RGB: 47 - 84 - 150), %50 şeffaf. Sınır yok.

İpucu: Kullanabileceğiniz olası şekillerden biri:



Logo: KPMG.JPG, Sayfa metni alanının sol üst köşesine yerleştirilmiş 5 cm genişliğinde.

Kendi yazacağınız başlık metni: *Self-driving cars: The next revolution*, gösterildiği gibi 2 satıra bölünmüş

Punto: Trebuchet MS ya da benzeri punto; 28 punto, beyaz renk.

Metin sayfanın üst kısmından tam 5 cm içerde, sol kenardan başlar.


Her sayfada, **ilk sayfa (kapak) ve son sayfa (terimler sözlüğü) hariç**, aşağıdaki bilgiler gösterilir.

■ **Çift sayfalarda**

- Sol kenar boşluğunun yatay ortasında, sayfanın üstünden altına dikey bir çizgi (noktalı, mavi, 1 pt kalınlığında) geçer. Kenar boşluğu genişliği değişirse, dikey çizgi sol kenar boşluğunun yatay ortasında kalır.
- Sayfa numarası (Arial 12 pt, kalın) bir altıgen (1x1 cm) içinde ortalanmıştır. Altıgen, sayfanın üstünden tam olarak 27,7 cm'de başlar ve yatay olarak sol kenarda ortalanır. Altıgen, 1pt kalınlığında noktalı bir tasarıma sahiptir ve dikey çizgiyi kapsar.




- Bu sayfadaki aktif bölüm başlığı (seviye 1) sağ kenar boşluğuna hizalanır ve turuncu renkte kalın olarak görüntülenir.
- Bir sonraki satır da, aynı paragrafta, sağa hizalanır, *Self-driving cars: The next revolution* italik olarak görüntülenir. Bu satır, sayfanın sonuna tam olarak 1 cm kala biter.



▪ Tek sayfalarda


- Sol kenar boşluğunun yatay ortasında, sayfanın üstünden altına dikey bir çizgi (noktalı, mavi, 1 pt kalınlığında) geçer. Kenar boşluğu genişliği değişirse, dikey çizgi sol kenar boşluğunun yatay ortasında kalır.
- Sayfa numarası (Arial 12 punto, kalın) bir altıgen (1x1 cm) içinde ortalanmıştır. Altıgen, sayfanın üstünden tam olarak 27,7 cm'de başlar ve yatay olarak sol kenarda ortalanır. Altıgen, 1pt kalınlığında noktalı bir tasarıma sahiptir ve dikey çizgiyi kapsar.
- Bu sayfadaki aktif bölüm başlığı (seviye 1) sağ kenar boşluğuna hizalanır ve turuncu renkte kalın olarak görüntülenir.
- Bir sonraki satır, aynı paragraf, sola da hizalanır, *Self-driving cars: The next revolution* italik olarak görüntülenir. Bu satır, sayfanın sonuna tam olarak 1 cm kala biter.



Görev
A-7

CAR.PNG resmini sayfanın sonuna, *Sonuç* başlığını içerecek bir şekilde ekleyin.

- Resim genişliği: 21 cm.
- Resim her zaman sayfanın en altında belirtilen ve adı geçen başlığı içeren sayfada görüntülenmelidir. Bu, içerik veya düzende değişiklikler olduğunda görüntünün sayfanın altındaki konumunu koruduğu anlamına gelir.
- Akan metin hiçbir zaman görüntüyü kapatamaz veya görüntü tarafından kapatılamaz. Sayfalama ve altbilgi, görüntü tarafından kapanabilir.




Puan
4

Son sayfa bir terimler sözlüğü içeriyor. Her paragraf bir terim (kısaltma, her zaman bir kelime) ve açıklamasını içerir.

Terimler turuncu renkte, koyu olarak görüntülenir ve tam olarak sol kenardan başlar. Açıklama, sol kenar boşluğundan 2 cm sonra yapılır.

Terimler 1punto kalınlığında, turuncu renkli yatay, noktalı bir çizgi ile ayrılır. Yatay çizgi ve sonraki satırda izlenen metin arasında 4 punto boşluk bulunur.



3G Third Generation of Mobile Telecommunications

4G Fourth Generation of Mobile Telecommunications

Kapak sayfasından hemen sonra, yeni bir sayfaya, 1. Düzey *İçindekiler Tablosu* başlığını ekleyin. Madde numarası gösterilmez ve başlık metni sol kenardan başlar.

Ekran görüntüsüne göre, 2 seviye başlık içeren bir *İçindekiler Tablosu* ekleyin.

- **Düzey 1:** Arial 10 punto, mavi (RGB: 47 – 84 - 150), kalın. Bölüm numarası sol kenar boşluğundan başlar. Başlık metni sol kenar boşluğundan 2 cm içerden başlar. Başlık üzerindeki boşluk: 12 punto Başlık altındaki boşluk: 6 punto Sayfa numarası, noktalı bir kılavuz satırdan sonra sağ sayfa boşluğuna hizalanır.
- **Düzey 2:** Arial 10 punto - Tek satırlık boşluk. Satırlar arasında fazlada/boş alan bulunmaz. Başlık numarası, sol kenar boşluğundan başlar ve başlık metni sol kenar başlığından 2 cm içerden yazılır. Sayfa numarası sağ kenar boşluğuna hizalanır. Kılavuz çizgi yoktur.

Kapatmadan önce belgenizi Word'de **SELF-DRIVING CARS XXX** olarak kaydetmeyi unutmayın! Ayrıca **PDF biçiminde** bir kopyasını **SELF-DRIVING CARS XXX.PDF** olarak kaydedin.

B

Görev
B-1

PERIODIC ELEMENTS dosyasını açın ve bunu **PERIODIC ELEMENTS FINAL** olarak kaydedin.

Puan
10


Bu belge aşağıdaki gibi yapılandırılmış kimyasal periyodik elementlerin bir listesini içerir:

- Önce element numarası, ardından : ve boşluk (:_) _ boşluğu sembolize eder.
- Elementin tam ismi, ardından virgül ve boşluk (,_)
- Elementin kısaltılmış hali, ardından boşluk, sonra / ve boşluk (_/_)



Aşağıda gördüğünüz listedeki bu bilgiyi ekran görüntüsüne dönüştürün:

- Kısaltma ile başlayın, boşluk, çizgi boşluk (_-_)_boşluğu sembolize eder
- Ardından tam isim ve boşluk
- Son olarak, parantez içinde element numarasını yazarak bitirin.
- Her elemente ait bir paragraf bulunur.
- Elementler kısaltmalarına göre sınıflandırılır.
- Bilgi 4 sütuna yayılır. Sütunlar arasında 0,5 cm bulunur. Sütunlar dikey çizgilerle ayrılır.
- Elementle (hemen hemen) 4 sütuna eşit olarak yayılır. Bu nedenle, sütunlar yaklaşık aynı uzunluktadır.
- Kısaltmalar kalın olarak yazılır.
- Yerleştirmede, orijinal dokümandaki düzen uygulanabilir: 2 cm'lik kenar boşlukları. Yazı tipi boyutu: 10 punto. Tek satırlık boşluk, elementler arasında boşluk yok. Belge başlığını olduğu gibi yazın.



Sonuçlarınızı **PERIODIC ELEMENTS FINAL** olarak kaydedin!

DATA.XLSX'te klavye dünya şampiyonasında itibari rakiplerin verilerini bulabilirsiniz.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ID	Lastname	Firstname	Sexe	Country	Language	TPID	Row	Table
2	1305	Stanley	Graham	Male	Italy	Italian	TP1305	25	122
3	1446	Chase	Guy	Male	Netherlands	English			
4	1008	Whitaker	Kelly	Female	Hungary	Hungarian	TP1008	23	115
5	1412	Holcomb	Erica	Female	Turkey	Turkish	TP1412	29	142
6	1178	Fletcher	Carol	Female	Belgium	French	TP1178	7	34
7	1018	Glaver	Sybill	Female	Belgium	French	TP1018	7	35

Aşağıda gösterildiği şekilde, yan yana oturan 5 yarışmacıyı gösteren bir masa planı hazırlayın.

1	1	2	3	4	5
	TP1367 Ms. Denise ALEXANDER China (Chinese)	TP1349 Mr. Galvin CALDERON China (Chinese)	TP1373 Ms. Melodie FARRELL China (Chinese)	TP1372 Ms. Unity HESS China (Chinese)	TP1335 Mr. Talon HUFF China (Chinese)
2	6	7	8	9	10
	TP1378 Ms. Nelle KELLER China (Chinese)	TP1341 Ms. Odessa LARSEN China (Chinese)	TP1377 Mr. Ivan MAYO China (Chinese)	TP1338 Ms. Morgan MURPHY China (Chinese)	TP1348 Ms. Alyssa SELLERS China (Chinese)
3	11	12	13	14	15
	TP1368 Mr. Ignatius STEVENS China (Chinese)	TP1371 Mr. Ignatius TILLMAN China (Chinese)	TP1329 Ms. Madaline CARROLL Czech Republic (Czech)	TP1279 Mr. Dominic CONLEY Czech Republic (Czech)	TP1271 Mr. Jordan ELLIOTT Czech Republic (Czech)

- Kağıt: ☑ Kağıt: A4, yatay, kenar boşlukları: 1 cm. Sonunda, gerektiğinde, sayfa kenar boşluklarını hafifçe ayarlayın.
- Her sayfa, 6 satır 5 tablodan oluşur.
- Basic font: Arial 9 punto.
- Paragraflardan önce ve sonra boşluk yok
- Tek satırlık boşluk
- Her sıra, solda satır numarası ile başlar (Arial 32, kalın). Sıra numarası sıranın başında yatay ve dikey olarak ortalanır. Sıra numarası olarak öngörülen aralık 2 cm genişliğindedir.
- Her bir tablo 4,6 cm genişliğindedir ve bir tablo numarası ile başlar: Arial 16 punto, kalın, ortalanmış, mavi zemin üzerinde beyaz renk, resimde görüldüğü gibi . Mavinin değişik tonlarını kullanabilirsiniz
- “Kenarlıklı kutu” içinde 4 satırlık bilgi bulunmaktadır.
- “Kutu” içi: Kenarlıktan sonra yarım mm (0,05 cm) boşluk. “Kutu” etrafı/dışı 1 mm boşluk
- Bilgi yatay olarak ortalanmıştır.
- 1. Satır: Yarışma numarası (TPID), kalın olarak yazılmış
- 2. Satır: İsminiz Cinsiyetinize göre, (Erkekler için Bay, Bayanlar için Bayan eklenerek
- 3. Satır: Büyük harf ile ve kalın olarak Soyadınız.
- 4. Satır: Ülkeniz (Parantez içinde diliniz. Bazı katılımcılar için dil kısmındaki bilgi veride bulunmamaktadır. Böyle durumlarda boş paragraf görülmez.
- Masalar arasındaki mesafe: yaklaşık, yatay olarak 0,4 cm; dikey olarak 0,4 ile 0,6 cm arasında
 - Ana tablonuzu, sonunda **TABLE PLAN BASIC** olarak kaydedin.
 - Tüm masa planını hazırlayın. Tablo planında sadece TPID'li kişiler gösterilmektedir. Tabii ki masalar artan bir şekilde sıralanıyor.
 - Tüm masa planını **TABLE PLAN FINAL** olarak kaydedin.

